

الزراعة في البيوت البلاستيكية



البيوت البلاستيكية ذات القوس الواحد:

الابعاد (م)	العرض	الارتفاع	الطول	المسافة بين القوس	المسافة بين	المسافة بين القوس	المساحة الكلية
				الاول والثاني	القواس الاخرى	الاخير وقبل الاخير	م
1	9	3.2	56.5	2	2.5	2	508.5

مواصفات البيت البلاستيكي:

- * الاقواس مصنوع من انابيب مغلونه بقطر (6) ملم
- * الاتابيب الطويله التي تربط الاقواس مصنوعه من انابيب مغلونه بقطر 32 ملم
- * لكل بيت زراعي حمالات محاصيل مصنوعه من انابيب مغلونه بقطر 27 ملم
- * الابواب ومصداث ارياح مصنوعه من انابيب معدنيه مغلونه
- * كل بيت مزود بارباع ابواب يمكن فتحها بزوايه (90) درجه للاعلى من اجل عمليه التهويه مع باب خدمي عدد 2
- * البيت مغطى بماده البولي اثيلين المعالج ضد اشعه الاشعه الفوق البنفسجيه وبسمك 175 مايكرون
- * الابواب مغطاه بطبقة مزدوجه من اليلاستك ومثبته بكليسات بلاستيكيه
- * هيكل البيت من الحديد المغنون بسمك 1.5 ملم



